







Puitkonstruktsioon | Välissein

Õhupidavate plaatide õhupidavaks ühendamiseks kasuta pro clima TESCO VANA

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu





Puitkonstruktsioon | Vahesein

Õhupidavus pro clima INTELLO / PLUS aurutõkkekangaga. Aurutõkkekangaste omavaheliseks ühendamiseks kasuta TESCON VANA teipi.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu





Puitkonstruktsioon | Põranda liide | Ver. 1

Õhutõkkeplaatide ühendamine õhupidava teibiga pro clima TESCON VANA.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekõike. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu





Puitkonstruktsioon | Põranda liide | Ver. 2

Õhutõkkeplaatide ühendamine õhupidava teibiga pro clima TESCON VANA.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekhihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu





Puitkonstruktsioon | Põranda liide | CLT vahelae põrand

Õhutõkkeplaatide ühendamine õhupidava teibiga pro clima TESCON VANA.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu





Puitkonstruktsioon | Põranda liide | pidev DASAPLANO 0,01 õhutõkkekanga ühendus

pro clima DASAPLANO 0,01 on paigaldatud katkematult ümber vahelae elemendi. Õhupidavad liited on tagatud pro clima TESCON VANA universaalteibiga.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu





Puitkonstruktsioon| Elementide liited| Välisnurk| Ver. 1

Õhutõkkeplaatide õhupidavaks ühendamiseks pro clima INTELLO conneX (paigaldatud tootmises) ja TESCON VANA.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekõhte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu





Puitkonstruktsioon| Elementide liited| Välisnurk| Ver. 2

Õhutõkkeplaatide õhupidavaks ühendamiseks pro clima TESCON PROTECT või TESCON VANA (ühendus hoone konstruktsiooniga).

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu





Puitkonstruktsioon| Elementide liited | Sisenuurk | Ver. 1

Õhutõkkeplaadi õhupidavaks ühendamiseks pro clima TESCON VANA (ühendus hoone konstruktsiooniga).

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu





Puitkonstruktsioon| Elementide liited | Sisenuurk | Ver. 2

Õhutõkkeplaadi õhupidavaks ühendamiseks pro clima TESCON VANA (ühendus hoone konstruktsiooniga).

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu



Puitkonstruktsioon| Elementide liited | Sisenurk | Ver. 2 koos siseseina ristumisega

Õhutõkkeplaadi õhupidavaks ühendamiseks pro clima TESCON VANA (ühendus hoone konstruktsiooniga).

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu