






Puitkonstruktsioon| Kaabli läbiviigud KAFLEX mansettidega

Kaablite õhupidavad läbiviigud kasutades pro clima KAFLEX mansette.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekõrget. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu





Puitkonstruktsioon | Torude läbiviigud ROFLEX mansettide ja TESCON VANA teibiga

Õhupidavad toru läbiviigud kasutades pro clima ROFLEX mansette ja TESCON VANA teipi.

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu



Puitkonstruktsioon | Elektritooside paigaldus pro clima INSTAABOX-iga.

Õhupidav lahendus kasutades pro clima INSTAABOX, mis on teibitud pro clima TESCON VANA teibiga.

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekõike. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).