



Katuse renoveerimine väljastpoolt | Kalkkatus | Korsten, täispinnaline paigaldus, mineraalvill

Renoveerimise aurutõke INTELLO X (connect) paigaldatud väljastpoolt täispinnaliselt laotatuna. Sarikate vahel ja tarindipealne soojustus on mineraalvillast

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkehikite. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).




Katuse renoveerimine väljastpoolt | ROFLEX ja KAFLEX täispinnalise paigalduse korral

Õhupidavad kaabli- ja toruläbiviigid pro clima KAFLEX ja ROFLEX mansettidega

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu



Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).



Katuse renoveerimine väljastpoolt | Aknaliide | Katuseseaken

Katuseseakende õhupidavad liited katuse renoveerimisel väljastpoolt

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkehikite. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid. (Rahvusvaheline versioon 03/23).

pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu

